

索引

本索引では、事項と人名を別建てにした。事項索引の項目中の () は、括られた語が含まれる場合と含まれない場合とがあることを、[] は、括られた語を直前の語と置き換えた言葉もその項目に含まれることを意味している。一方、矢印は、相互参照用のもので、参照すべき項目を差し示している。また、人名索引では、欧米人の場合には日本語表記だけではわかりにくいため、アルファベットを付記した。研究者の場合は姓を先頭にしたが、著名人の姓名は、一般に通用している形で表記した。なお、各論文の著者の当該ページは太字になっている。

事項索引

[数字]

3環系抗うつ剤 135-140, 142, 143, 167
17-ケトステロイド 24, 132

[アルファベット]

ACTH 24, 133 →副腎皮質刺激ホルモン
CURSS 273, 274 →カールトン大学暗示
反応性尺度
DSM-III 196
FDA 190, 200 →食品医薬品局
ICU 227, 228 →集中治療室
IHD 244 →虚血性心疾患
LSD 168
MEDLINE 42, 44
NIMH総合強迫尺度 277
OCD (症状) 276, 280, 281 →強迫性障害
—の診断基準 277
PsychLIT 42, 44
RCT 190, 194, 195, 201 →無作為化臨床試験
T波 111
WAIS (成人知能診断検査法) 140, 148

[あ行]

愛情 224
悪性腫瘍 174
あくび 87
アスピリン x, 158, 166, 170
アセチルサリチル酸 18
アセトアミノフェン 167
圧迫感 83, 88
アーティファクト 173
アトロピン 135-138, 140-143

アナフィラキシー (反応) 79, 81, 248
アナフィラキシー様ショック 289
アヘン剤 vi, 184
アミトリプチリン 142
アメリカ国立精神保健研究所 285
アメリカ国立補完代替医療センター xv
アメリカ国立保健研究所 310
アラビア医学 34
アルコール 173, 178, 181, 182, 186, 277
—依存 (症) 67, 192, 230
アルツハイマー病 195, 200, 237
アルバート・アインシュタイン医科大学 30,
227
アレルギー 9, 11, 219, 248
—検査 90, 248
—反応 9
アレルゲン 70, 79, 80, 247, 248
—エキス 79
アンギナ 157 →狭心症
暗示 vi, x, 8, 15, 25, 75, 80, 89, 160, 161, 167,
174, 207, 221, 247, 263, 267-269, 272, 274, 288, 289,
291, 294
—効果 16, 122
按手 35
アントワープ大学 188
アンフェタミン 136, 168
イエール大学 288
イエール=ブラウン強迫尺度 277
胃潰瘍 286
威嚇反射 257
怒り 88
胃癌 289
息切れ vi
胃瘻 213
医原性 157

偽薬効果

- 医師・患者関係 38-41, 160, 165 →患者・治療者間の相互作用
意識の変容状態 184
医術 37
異常な体動 245
胃石 34, 36
痛み v, 16-18, 26-28, 42-44, 46, 49, 52, 67, 68, 70, 83, 110, 111, 123, 125, 127, 134, 157, 159, 160, 162-165, 167, 172, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 186, 206, 220-223, 225-227, 230, 238, 246
——の軽減効果 125
——の軽減率〔度〕 18, 47
——の反応過程〔期〕 16, 17, 21
偽りの投与条件 144, 146
胃内バルーン ix, 232
祈り 298-300 →神への祈り
いぼ 157, 174, 186, 266-274
——の退縮 266-270, 274
異味感 83
イミプラミン 276
イメージ 8, 9, 222, 227, 267, 269, 270, 303
——法 9
癒し 218, 285, 286, 298, 304, 305
意欲 224
医療史 xiv, 30
胃瘻 21
陰茎腫脹(度) 175, 186
陰性(の)偽薬(効果) 40, 157, 242 →反偽薬
咽頭炎 245
喉頭水腫 81
インフォームド・コンセント 81, 169, 188, 192, 193, 201
インポテンツ 195
迂言 261
うつ状態 140, 173, 235, 243, 244, 277, 280 →抑うつ(状態)
うつ病 11, 136, 141, 142, 167, 196, 197
ヴェドゥー(死) 226, 234, 235, 241, 242, 290, 294
ウルシ・アレルギー 10
運動性不安定 213
運動耐性試験〔検査〕 107, 233
英国医師会 xv, 310
エストロゲン 183, 213
遠隔作用 292
遠隔治療 297
遠隔魔術 295
園芸の才 297
炎症 219
援助グループ 228, 229
遠心性抑制 264
エンドルフィン 160, 161, 181, 183, 184
嘔気 viii, 20, 26, 28, 49, 70, 73, 79, 83, 207, 209, 210, 213, 232, 245, 246, 248, 289
嘔吐 37, 70, 172, 183, 213, 232, 242, 289
応答の抑圧 264
王の御手ぶれ 35 →按手
悪寒 83
おくび 88
オーゾグラム 95
悪心 93, 185 →嘔気
オーストラリア先住民族 234
悪阻 232
オタゴ医科大学 135
落ち込み 186 →うつ状態
オハイオ州立大学 275
オピオイド拮抗剤〔物質〕 ix, 183
思い込み 54
思いやり, 施療者の 51 →気遣い, 医師の
[か行]
懐疑的 72, 103-106, 109, 113
開口障害 259
外傷 125, 134
咳嗽 45, 83, 101, 122, 245 →咳
——反射 157, 209
回転性めまい 93, 95, 97
回復度 228
潰瘍 x, 65, 66
——痛 17, 72, 206
解離(現象) 221, 222, 226, 254
解離性反応 260
カイロプラクティック 38
科学的責務 188
科学的妥当性 80
科学的要請 191, 193
化学療法研究 114-118
学習 42, 53, 176
確信 39
覚醒水準 175, 178
角膜反射 253, 257, 262
隠れた観察者効果 254, 263
過食 232
活性偽薬 135, 137, 138, 143
活性物質 79-87
活性薬 viii, 27, 42, 47, 154, 155, 159, 167-169, 173, 182, 183
悲しみ 172, 184
過敏性大腸症候群 67
カフェイン 144-149, 152-154

- 神への祈り 292 → 祈り
 かゆみ 21, 83, 84
 カールトン大学 266
 ——暗示反応性尺度 (CURSS) 269, 273 →
 CURSS
 加齢 219
 ガレノス医学 37
 癌 v, 70, 72, 219, 291, 298
 感覚の消失 245
 肝機能障害 217
 眼球回頭反射 259
 環境過敏症 91
 冠疾患集中治療室 228
 患者・治療者間の相互作用 188 → 医師・
 患者関係
 感情移入 51
 関節リウマチ 157 → 慢性関節リウマチ
 冠 (状) 動脈 46
 ——血栓 102
 ——疾患 105, 244, 286, 298
 ——バイパス手術 227
 ——閉塞 102
 関節炎 11
 ガンゼル症候群 262
 感冒 28, 45, 66, 122, 157, 210
 願望 230
 管理実験 31 → 偽薬対照試験
 記憶障害 195
 記憶喪失 88
 気管支拡張剤 50, 247
 気管支収縮剤 247
 気管支喘息 75 → 喘息
 気胸 106
 疑似手術 49, 92, 107, 108, 111, 190
 疑似治療 45, 55
 器質性疾患 260
 器質性脳疾患 261
 偽性昏睡状態 260, 262
 偽性錯語症 261
 偽性失文法症 261
 偽性失名詞症 262
 偽性神経症状 261
 偽性発作 253, 263
 期待 (感) viii, 25, 39, 42, 43, 50-54, 57, 114, 116,
 136, 145, 155, 157, 158, 160, 165, 167, 168, 170, 171,
 174, 179-181, 183, 184, 187, 188, 220, 232-234, 247,
 267, 297
 ——と信念の共有 171
 ——による効果 155
 ——理論 175
 期待, 回復 [治療成功] への 47, 269
 喫煙 244
 気遣い, 医師の 43 → 思いやり, 施療者の
 気道抵抗 50, 247
 キニーネ 37
 記念日 237
 機敏性 68, 144, 147, 149, 172, 185
 気分の変動 [変化] 26, 28, 45, 101, 122
 希望 170, 183, 186, 224
 欺瞞 174, 175
 偽薬効果の定義 xiii, 32
 偽薬効果の発生源 ix
 偽薬 (対照) 群 vii, 30, 40, 92, 95, 97, 115-117,
 122, 135, 143, 156, 173, 188-190, 193, 195, 199-201,
 276 → 対照群
 偽薬効果のパプロフ流解釈 176
 逆症療法医学 91
 偽薬増幅仮説 143
 偽薬対照一剤実験計画 198
 偽薬対照試験 [研究] 63, 66, 71, 138, 193, 196,
 197
 偽薬の特性 31
 偽薬反応 122, 136, 156, 161, 162
 ——者 17, 18, 167
 ——発生過程 ix
 偽薬非反応者 17, 167
 偽薬副作用 74
 求心性抑制理論 [モデル] 253, 264, 265
 急性疼痛 43
 狭心症 28, 45, 46, 66, 67, 101, 102, 106, 108,
 111, 113, 158, 189, 232
 強直間代性症状 259
 胸 (部) 痛 232, 244
 強迫観念 275, 277
 強迫行為 275, 279
 強迫神経症尺度 277
 強迫性障害 (OCD) 275, 276 → O C D
 恐怖 (感, 心) 171, 184, 185, 238, 290
 ——症 275, 276
 局所的皮膚反応 89
 局所麻酔 (剤) 107, 121
 虚血性筋痛 162, 164
 虚血性心疾患 51, 243
 魚鱗癬 9-11 → 先天性魚鱗癬様紅皮症
 ギラン = バレー症候群 295, 304
 キリスト教会 298
 義理立てによる回答 58, 68-70, 75 → 実験的
 服従 [従属]
 筋緊張 65, 66
 ——性頭痛 206

偽薬効果

- 筋筋膜疼痛症候群 45
筋痙攣 255
緊張 20, 28, 45, 65, 83, 144, 147, 149, 205, 207, 213
——性頭痛 221, 286
クリスチャン・サイエンス 225
クレピオゼン 291
クロスオーバー型 (対照) 実験計画〔試験法〕
71, 159, 217, 234
クロマニヨン人 32
クロミプラミン 276, 277
クロルプロマジン 168, 176, 177
経口避妊薬 157
痙攣 245
激痛 125, 253
血圧 51, 107, 148, 157, 186, 213, 256
——低下 289
結核性腹膜炎 111
血管運動機能 157
血管神経性浮腫 21, 208
血清GOT 217
血清ビリルビン 217
血清リポ蛋白質 158
血流量 10
眩暈 195, 213 →めまい
幻覚 (体験) 168, 260
言語障害 255, 256, 261
幻視 255
幻触 255
倦怠 (感) 73, 83, 87, 157, 211
幻聴 255
現病歴対照群 190
健忘 254
降圧剤 51, 71
抗うつ効果 141
抗うつ剤 49, 135, 142, 196, 276
抗炎症薬 18
後悔 230
口渇 19, 79 →口内乾燥 (症)
抗痙攣剤 261
高血圧 68, 71, 112, 298, 302
膠原病 255
抗コリン作用 135, 141, 142
好酸球 24, 132
——増加 74, 209
公衆衛生 240, 241, 249
向精神薬 156, 167, 168, 277
抗精神病薬 197
咬舌 259
好中球 24, 132
肯定的態度, 患者や治療に対する 51
肯定的出会い群 50
抗てんかん薬 197-199
行動療法 164
口内乾燥 (症) 73, 137, 206, 213 →口渇
紅斑 21
——性斑状丘疹 208
——性発疹 21
抗ヒスタミン剤 157, 211, 213
抗肥満剤 213
興奮 213
高密度リポ蛋白質 244
呼吸効率 107
呼吸困難 33, 83
国際式 10-20 電極法 256
心 3-12
——の限界 10
——の力 xiii, 6, 10
——の治療能力 11
——の不在 3, 5
——の本質 305
——を欠いた身体モデル 6
後催眠暗示 223
個人内陰性心身効果 286
枯草熱 11
古代エジプト 33
古代中国 40
古代バビロニア 33, 34
コデイン 18, 159, 166, 209
古典的条件づけ (モデル) 70, 172, 176-180, 187
言葉の持つ力 xv
コネティカット大学 144, 146, 172
コーネル大学 25
コリンエステラーゼ阻害剤 200, 201
コリン作用性 141
コルチゾール ix
コルヒチン 40
コロンビア大学 218
昏睡 (状態) 254, 257, 259
昏迷 254
〔さ行〕
細菌性疾患 219
再現 (性) 80, 123
最小可聴値 95
催吐剤 viii, 232 →吐剤
催眠 8, 9, 161-164, 170, 223, 261, 263
——暗示 8-10, 221, 222, 267, 268, 274
——暗示療法 267, 273

- (暗示)群 266-269, 271-274
 ——研究 8
 ——弛緩法 162
 ——性聴覚消失状態 263
 ——能力 163
 ——反応性 162 →被暗示性, 被催眠性
 ——無痛暗示 163
 ——無痛状態 161
 ——誘導 222, 269
 坐骨神経痛 47
 詐病 192
 サリチル酸(剤局所塗布)群 266, 268, 269-273
 ザン不安尺度 280
 視運動性眼振(反射) 253, 257, 262, 263
 自覚症状 xiii, 16, 28, 29, 105, 134
 視覚性威嚇反射 253, 257
 自覚的気分 144
 自覚的好転 68
 自覚的証拠〔徴候〕 27, 207
 自覚的反応 27-29, 122, 130, 132, 185
 自覚的变化 112, 175
 視覚誘発反応 259
 弛緩 185
 ——反応 231
 刺激剤 49, 175, 182, 183, 186
 刺激置換モデル〔仮説〕 175-181
 刺激予期 172
 自己暗示 261 →暗示
 自己欺瞞 25, 174, 175
 自己決定権 191
 自己効能 116 →自己実現的現象
 自己催眠 223, 225
 自己実現的現象 181 →自己効能
 自己制御 8
 自己知覚 257
 自殺 196, 246
 ——率 246
 自傷行為 259
 自然寛解 39, 173 →自然治癒
 自然軽快 39, 54, 58, 62, 63, 66
 自然治癒 43, 47, 50, 54-57, 225
 ——効果 45, 49
 自然発生的偽薬反応 89
 失禁 259
 実験的服従〔従属〕 58, 68-70, 75 →義理立てによる回答
 失見当(識) 79, 83, 246
 失語(症) 254, 262
 失神 81, 210, 245, 289
 失文法(的) 258, 262
 耳内圧迫感 93
 死に対する恐怖 243
 死の予感 236
 自発反応 172
 しびれ 295
 嗜癖 158
 ——性薬物 192
 自暴自棄 287
 嗜眠状態 49, 73, 209
 耳鳴 93
 社会的援助 3-6, 229
 社会的ストレス 245
 シャーマニズム 234
 シャーマン 234, 294, 295
 シェント形成術 92, 97, 98
 収縮期圧 106, 144, 149, 152-154, 244
 重症筋無力症 112
 術後(の疼)痛 17, 24, 25, 28, 45, 47, 63, 67, 68, 101, 122, 123, 158, 166
 ——の軽快率 63
 集団的信念 x
 集団発生, 症状の 246
 集団ヒステリー 243
 集中困難 20
 集中治療室(ICU) 227
 十二指腸潰瘍 111
 出血性潰瘍 158
 術後合併症 72
 腫瘍の寛解 70
 馴化 80, 83, 87
 順唱, 数字の 148, 152, 256, 257
 純粋偽薬 25, 31
 状況的不安 164
 条件刺激(CS) viii, 53, 69, 175-178, 187
 条件づけ 53, 54, 70, 71, 175-181, 209
 ——実験 176, 176
 ——られた応答 58, 69
 ——理論 viii
 条件反射 69
 条件反応(CR) 69, 176-178
 症状の(自発)変動 58, 66
 症状(の)誘発 79, 80, 86, 88
 症状誘発検査法 81
 情動反応 220
 食品医薬品局(FDA) 190
 食物アレルギー xv, 80, 87, 91
 食物過敏性〔症〕 79, 80, 91
 食欲不振 207
 ジョンズ・ホプキンス大学 239

偽薬効果

- ジランチン 253, 255, 256
 自律神経機能 256
 心因性疾患 245
 心因性発作 248
 人格特徴 viii →性格特徴〔傾向〕
 心窩部痛 21, 208
 心悸亢進 206, 209, 213
 心気症 243
 鍼灸 164
 心筋梗塞 104, 244, 288
 神経学的検査 170
 神経過敏 157
 神経質 49
 神経症 71, 132, 191 →精神神経症
 神経心理学的検査 257
 神経性入力抑制 254
 神経伝達物質 5
 腎結石 33
 心室細動 239
 心身医学 xv, 12
 心身研究 3, 4, 6
 心身症 x
 心身の相互作用 286, 300, 302
 心身問題 xv, 8
 振戦 20, 224
 心臓神経症 244
 心臓病 4, 108, 244, 302
 ——恐怖症 244
 心臓発作 244, 287, 288
 心電図 81, 104, 106, 107, 233, 248
 信念 39, 116, 165, 183, 224, 230, 232, 233, 237,
 239, 288, 297
 心肺機能 227
 心拍(数) 144, 148, 149, 175, 186
 蕁麻疹 21, 208
 信頼 224
 心理検査 277
 心理的效果 16, 44
 心理的特徴 287
 心理的不安定 157
 心理的要因 xiii, 90, 116, 273
 心理療法 xv, 9, 10, 51, 54, 114-118, 164
 ——家 117
 ——研究 115-8
 人類学者 x, 295
 数唱(試験) 259, 260 →順唱, 数字の
 精神安定剤 167, 175-177, 182, 183, 211
 精神医学 30, 39, 40
 精神運動速度 256
 精神錯乱 211
 精神疾患 17
 精神神経症 21
 精神身体的効果 76
 精神病 71
 精神分析 223
 精神分裂病 167, 196
 責任感 225
 先入見〔観〕 100, 102
 衰弱 211
 水腫 33
 水泡 36, 221
 水様便 21, 208 →下痢
 スタンフォード大学 228
 頭痛 17, 20, 28, 43, 45, 65, 55, 73, 83, 101, 122,
 157, 170, 211, 213, 304,
 ストレス ix, 3-6, 27, 28, 52, 100, 101, 109, 121,
 123, 127, 132, 134, 224
 ——状況〔状態〕 24, 164, 228, 231, 245
 ——反応 234
 ストレプトマイシン 74, 209, 289
 性格特徴〔傾向〕 42, 45, 57 →人格特徴
 整骨療法 39
 静座不能 213
 性衝動 157
 精神運動検査 260
 精神運動てんかん 256
 性的興奮 175, 185, 221
 制吐剤 121
 生物医学パラダイム 230
 生物学的還元主義 219
 性欲 157
 生理痛 157
 咳 28 →咳嗽
 責任 230
 接触性皮膚炎 174, 186
 絶望感 243, 287
 喘息 50, 79, 81, 175, 247
 選択的感受性 89
 選択的感知 254
 選択的健忘 264
 選択的抑制 264
 前兆, 発作の 248
 先天性魚鱗癬様紅皮症 9 →魚鱗癬
 腺病 35
 全般的健康調査票 244
 前壁中隔心筋梗塞 106
 総コレステロール比 244
 喪失感 184
 想像力 220, 221
 測定の偏り 58

【た行】

対照 R C T 194 → R C T, 無作為化臨床試験
 対照群〔条件〕 4, 11, 29, 47, 62, 76, 103, 112,
 122, 132, 146, 147, 149, 156, 174, 210, 228, 229, 233,
 234, 261, 266, 268, 271, 273
 対照（治療）試験 43, 54, 55, 174, 195
 対照物質 82, 311
 他覚的証拠〔指標, 所見, 徴候, データ〕 27,
 97, 104, 111, 132, 133, 207
 他覚（的）症状 xiii, 20
 他覚的反応 134
 他覚的副作用 19, 21
 他覚的（身体的）変化 19, 101, 113
 多幸福感 68
 脱力（感） 20, 207
 多発性硬化症 68
 だるさ 20
 単純性甲状腺腫 40
 単純盲検法 275-277 → 盲検法
 胆石 34
 知覚の歪み 173, 174
 知覚麻痺 162, 254
 チック 224
 知的水準 25
 痴呆 196
 注意異常 254
 注意欠如 254
 注意力 222
 中枢神経系 27, 53, 110, 176
 中性還元脂質 24
 中性物質 255
 中毒症状 178
 注目, 医師の 43
 中和剤 79, 80, 83, 85, 86, 88, 90, 91
 中和投与量 82
 中和療法 80
 治癒過程 vii
 腸炎 298
 聴覚障害 93
 聴覚性驚愕反応〔反射〕 253, 257
 超心理学的 297
 腸内ガス 83
 腸閉塞 110
 聴力損失 74, 209, 289
 鎮咳薬 73, 121
 鎮痙剤 213
 鎮静効果 133
 鎮静剤 36, 49, 121, 130, 158, 159, 166
 鎮痛効果 161, 163

鎮痛剤 18, 47, 49, 53, 63, 121, 122, 163, 167,
 169, 171, 176, 178, 182, 183, 211, 213, 223, 232
 鎮痒剤 121
 椎間板ヘルニア 46
 追跡調査 228, 268
 痛覚消失 ix
 痛風 33, 40
 つり合い型薬実験法 155
 つり合い型研究計画 75
 手かざし 300 → 接手
 手袋状知覚麻痺 162
 転移性乳癌 228
 てんかん（発作） 33, 36, 81, 102, 111, 196, 200,
 248, 261
 転換性障害 243
 転換反応 262, 264
 転帰 43, 54, 55, 57, 249
 動悸 21, 207
 動機づけ 174, 222-224, 226
 瞳孔収縮 21
 闘争・逃走反応 234
 疼痛 159, 162
 ——カクテル法 158, 169
 ——症候群 191
 ——耐性 162
 ——治療研究 44
 糖尿病性神経障害 49
 逃避反射 262
 頭部外傷 261
 投薬停止プログラム 169
 ドイツ人 x
 特異的効果 43, 44, 46
 毒性 19, 28
 ——反応 xv, 20, 205, 210
 ——副作用 157
 ——偽薬効果 73, 74
 吐根 viii, 158, 232 → 催吐剤
 吐剤 36, 242 → 催吐剤
 突然死 236, 286, 287
 トランスアミンナーゼ症 200, 201
 トランス状態 222
 【な行】
 内因性オピエート 53
 内因性オピオイド 184
 内乳動脈結紮 46, 102, 104-106, 108, 111, 113,
 158, 189, 190
 内リンパ嚢乳突シヤント（形成術） 92, 93
 ナロキソン ix, 161, 175, 183
 難治性てんかん 247

偽薬効果

- 二次的 (疾病) 利得 226, 229, 264
 二重分離法〔実験〕 253, 255, 261
 二重盲検法 (的研究) vii, 26, 28-30, 40, 46, 49, 51, 76, 79-81, 87, 92, 93, 107, 108, 111, 112, 136, 138, 143-145, 147, 154-160, 162, 165-168, 190, 197, 247, 275, 277, 296, 304, 305
 二重盲検法の条件 89, 90, 146, 149
 ニトログリセリン 53, 106, 107
 日本 9
 乳癌 225
 ニュージーランド先住民 235
 乳糖 21, 31, 206, 210
 乳突 (単) 削開手術 92, 98
 入眠 20, 73
 尿酸クレアチニン比 24
 人間と機械の相互作用 285
 妊娠 232
 熱意 40
 眠気 20, 83, 157
 脳梗塞 66
 脳出血 33
 脳卒中 298
 脳波記録 253, 256, 259, 262
 膿瘍 33, 110
 ノルエビネフリン 238
 呪い 234, 294, 295
- 【は行】
 バイオフィードバック 54, 117, 118, 164, 170
 肺活量 247
 肺塞栓 72
 背部痛 206
 背理性痙攣 255
 ハーヴァード医科大学 121, 231, 234, 236, 310
 ハーヴァード大学 v, xvi, 15, 127
 吐き戻し 67
 白内障 231
 発汗 20, 206
 白血球数 157
 発声障害 262
 発熱 157
 パニック 220, 276
 ——障害〔状態, 発作〕 180, 185, 237, 275, 276, 290, 281
 パビンスキー反射 261
 パブプロフ流条件づけ 177 →古典的条件づけ
 鍼治療 225, 226
 バルビツレート 138
 反偽薬 xv, 218, 222, 229, 242, 248, 299
 ——仮説 240
 ——現象 241, 243, 244, 249, 250
 ——効果 224, 226-232, 234, 240, 241
 ——反応 248
 反応期 27, 28, 121, 134 →痛みの反応過程〔期〕
 反応予期 178, 181, 186
 ——仮説〔モデル〕 146, 178, 180, 181
 ——の自己実現性 187 →自己実現的現象
 被暗示性 11, 39, 161, 218, 221, 222, 226-228, 230, 263
 非活性偽薬 135-137, 140, 143 →不活性偽薬
 光刺激 259
 被催眠性 221, 222, 226-228 →被暗示性
 非失語性呼称障害 262
 ヒステリー (発作) x, 254, 258, 261, 265
 ——球 245
 ——症状 260, 262-264
 ——性失語 253, 254, 265
 ——性 (転換) 反応 255, 257, 263
 否定的出会い群 50
 否定的予期 242-244, 248
 非特異的現象 172
 非特異的效果〔作用〕 41, 43, 49, 50, 54, 56, 57, 72, 76
 批判的判断 222
 皮膚炎 21
 皮膚温 175
 皮膚癌 301
 皮膚電気活動 302
 鼻閉 (感) 79, 87
 ヒポクラテス全集 33
 ヒポクラテスの責任 194
 ヒポクラテスの要請 188, 191, 193
 非盲検法 (条件) 88, 89, 168
 非盲検法の手順〔検査〕 79, 81, 82
 媚薬 34, 35
 ヒューストン大学 253
 病原体理論型研究法〔パターン〕 5, 6, 8 →
 生物学パラダイム
 病的期待 243
 疲労 (感) 20, 79, 87, 211
 頰脈 20, 206, 213
 不安 ix, 20, 21, 24, 27, 28, 42, 45, 51, 52, 54, 65, 99, 101, 122, 133, 160, 164, 169, 171, 181, 183, 186, 190, 191, 205-207, 218, 220, 221, 223, 225, 236, 238, 239, 275, 286, 290
 ——調査票 277, 280
 ——の軽減 52
 不安定歩行 211
 不穏状態 206

- 付加型実験計画 198
 付加型対照試験 197, 198
 不活性 16, 31, 156, 171, 172, 206
 ——偽薬 55 →非活性偽薬
 副作用 29, 56, 74, 136, 143, 157, 169, 183, 188,
 193, 199, 201, 211, 213, 217, 242, 265, 289
 ——, 偽薬の 241
 服従, 要求に対する 173
 副腎皮質 158
 ——活動 24, 132, 133
 ——刺激ホルモン 21, 24, 132 →ACTH
 腹痛 213, 223, 295
 腹部膨満感 87
 腹鳴 83
 不純偽薬 31, 32
 不整脈 81, 239, 248
 物質乱用歴 192
 不定愁訴 43, 207
 船酔い 26, 101, 122
 不眠(症) 49, 157, 190, 206, 213, 248
 フモン難民 238, 239
 ブラジル人 x
 フランク王国 35
 フランス人 36
 プリンストン工学・変則現象研究(PEAR)実験
 室 285, 300
 プレチスモグラフ 302
 震え 206
 プロカ失語症 262
 プロボキシフェン 162
 分散分析, 一元配置 271
 分散分析, 単変量 279
 分散分析, 反復測定による 279
 分裂病 xvi, 168 →精神分裂病
 平均値への回帰 43, 47, 54-58, 66
 ベイラー医科大学 253
 ベック抑うつ検査 279
 ペニシリン 53, 231
 ヘプライ人 34
 ヘルニア摘出術 46, 47
 偏頭痛 65, 206
 便秘 49, 213
 放血 36, 37
 膨疹 82, 85
 抱水クロラル 136, 168
 歩行不能 227
 ホジキン病 223
 ボストン診断学的失語症検査 256
 勃起不全 11
 発疹 21, 241
 没入 221, 222, 226
 ほてり 20, 73
 ホルモン 5
 [ま行]
 マオリ民族 235
 魔術 292
 麻酔薬〔剤〕 18, 21, 27, 34, 49, 184
 マニトール 138
 麻痺 295
 麻薬拮抗剤 52, 161 →オピオイド拮抗剤
 麻薬性鎮痛剤 52
 マラリア(熱) 34, 37
 慢性関節リウマチ 180
 慢性(疼)痛 43, 56, 65, 74, 169, 225, 226
 慢性的不安 164
 慢性病 65, 244
 マンテル＝ヘンツェル検定 83, 84
 マンドレーク 34
 マン・ホイットニーのU検定 95
 味覚の弁別不能 170
 民間療法 249
 無言 262
 無作為 19, 55, 79, 146, 162, 190, 268
 ——化 26, 43, 54, 57, 76, 192, 194
 ——化(対照)試験 46, 47, 51, 75, 195
 無作為化臨床試験(RCT) 189, 190
 無条件刺激(US) 69, 175-178, 181, 187
 無条件反応(UR) 175-178
 無治療対照群 173, 182, 266-268, 270
 無痛(状態) 125
 無反応(状態) 257, 260, 261, 263, 265
 無力感 229, 236, 287
 瞑想 8
 酩酊 172
 メスメリズム 117
 メニエール症候群(病) 92, 93, 98, 99
 メニンガー・クリニック 235
 メフェネシン 65, 66, 205-208
 メペリジン 223
 めまい 83, 209, 248 →回転性めまい, 眩暈
 免疫系 ix, 3
 免疫病 219
 盲検法的 209
 ——研究 193
 ——評価 190
 模擬薬 v, vii, 15, 16
 モーズレー強迫症状検査 277
 モルヒネ 18, 27, 28, 70, 101, 110, 123-132, 159,
 161, 167, 176, 177, 189, 219, 220

〔や行〕

夜間突然死症候群 (SUNDS) 239
 薬物試験 vii, 136
 薬物嗜癖 192
 薬物性皮膚炎 21, 208
 薬理〔学的〕作用 15
 誘発, 発作の 248
 誘発検査法 80 →症状誘発検査法
 誘発・中和法 87, 90
 ユダヤ教会 298
 指叩き(試験) 256, 257, 259, 260
 陽性(の)偽薬効果 41, 157
 陽性反応 79, 80
 腰痛 43, 46, 47, 52, 53, 227, 304
 ——治療 57
 用量応答 244
 予期 172, 179, 180, 185, 241-243, 245, 248
 ——不安 52, 185
 ——理論〔モデル〕 177, 179
 抑うつ(症状, 状態) 79, 83, 87, 87, 185, 190,
 243, 243, 248, 275, 305 →うつ状態
 予後 56
 よろけ 211
 喜び 172

〔ら行〕

楽観的姿勢〔態度〕 183, 225
 『ランセット』誌 vii
 離脱(症状) 158, 169, 192
 ——基準 197, 199, 200
 リチウム 136, 167
 流行性ヒステリー 245
 流涙 83, 248
 リラックス(状態) 4, 54, 147
 臨場恐怖(症) 185, 275, 276, 280, 281
 臨床試験 190
 臨床脳波 257
 リンパ球 24, 132
 リンパ腫 291
 リンフィールド強迫症状調査票 279
 倫理規定 169
 倫理的責務 188, 195, 201
 霊の癒し 292

人名索引

〔あ行〕

アイギナのパウロス Paul of Aegina 33
 アイケルブーム Eikelboom, R. 176-178
 アイゼン Ajzen, I. 184
 アダムズ (ジョン) Adams, J. 233, 289
 アダムズ Adams, R. 105
 アボット Abbot, F.K. 21
 アレンバーグ Arenberg, I.K. 98
 アーンスト Ernst, E. 75
 アンダ Anda, R. 243, 244
 イーカー Eaker, E. 244
 池見酉次郎 174
 ヴァン・デア・コルク Van der Kolk, B. 142
 ウィットロック Whitlock, F.A. 254
 ウィリアムズ Williams, V. 266-274
 ウィルキンズ Wilkins, W. xvi, 114-118
 ウイルソン Wilson, I. 141
 ウィロビー Willoughby, J.W. 88
 ウェイクセル Weixel, L.J. 144-155
 ウォルフ Wolf, S. 20, 21, 25, 72, 100, 109, 122,
 174, 205-210, 232
 ヴドゥーリス Voudouris, N.J. 179-181
 ウーレンフート Uhlenhuth, E. 141
 エヴァンズ (フレデリック) Evans, F.J. 156-171
 エヴァンズ Evans, W. 106, 122
 エプスタイン Epstein, G. 9
 エンゲル Engel, G.L. 218, 230, 236, 286, 287
 エンゲルハート Engelhardt, D.M. 168
 オスラー Osler, W. 32, 38
 オッペンハイマー Oppenheimer, S.M. 239
 オリーリー O'Leary, K.D. 116
 オルソン Olson, S. 275-281

〔か行〕

カイリン Kailin, E.W. 88
 カークホフ Kerckhoff, A.C. 246
 カーシュ Kirsch, I. xvi, 116, 117, 144-155, 172-
 187
 カスト Kast, E. 137
 ガッドム Gaddum, J.H. 15, 16
 ガードナー Gardner, M. 305
 カートライト Cartwright, D.S. 116, 118
 カバット = ジン Kabat-Zinn, J. 7
 カラセク Karasek, R.A. 288
 キーツ Keats, A.S. 18, 21, 125
 キッセル Kissel, P. 242
 キッチェル Kitchell, J.R. 104, 106

キトキン Quitkin, F.M. 196
 キーネ Kiene, H. 58-76
 キャノン Cannon, W.B. 234, 235, 240
 キンベル Kimbel, K.H. 195
 キーンレ Kienle, G.S. 58-76
 グウィン Gwynn, M.I. 266-274
 グッドウィン Goodwin, J.S. 192
 グライナー Greiner, T. 106
 クラインマン Kleinman, A. 310
 クリテリ Critelli, J.W. 117
 グリードマン Gliedman, L.H. 101
 グリュンバウム Grunbaum, A. 76
 グリーン Green, D.M. 73
 グリーンバーグ Greenberg, M.H. 79-91
 グリーンリーフ Greenleaf, M. 227
 クレイギー Craigie, F.C. 300
 クレックホーン Cleghorn, R.A. 21, 24, 132, 133
 クローヴィス王 Clovis I 35
 ケアリー Carey, J. 292
 ゲイ Gay, L.N. 26
 ケネディ Kennedy, W.P. 241, 242
 コップ Cobb, L.A. 105-107, 111, 112
 コッホ Koch, R. 233
 コリエル Coryell, W. 276
 コリガン Colligan, M.J. 245
 ゴールド Gold, H. 25, 122
 ゴールドスタイン Goldstein, A.P. 116

【さ行】

サウル Saul, L.J. 236
 サケット Sackett, D.L. 69
 シェイクスピア Shakespeare, W. 34
 ジェッセフ Jesseph, J.E. 225
 ジェファーソン Jefferson, T. 233, 289
 ジェリネック Jellineck, E.M. 17
 シドナム Sydenham, T. 37, 38
 シャピロ Shapiro, A.K. xiv, 30-41, 75, 76, 115, 135, 309
 ジャンコヴィック Jankovic, J. 253-265
 シュウエイガー Schweiger, A. 242
 ジュウエット Jewett, D.L. 79-91
 シュウォーツ Schwarz, B.E. 293
 シュミット Schmidt, D. 198
 ジョゼフソン Josephson, B. 302
 ジョーンズ Jones, B. 275-281
 ジョンソン (サミュエル) Johnson, S. 35
 シロイス Sirois, F. 245, 246
 スコット Scott, W. 31
 スタンレー Stanley, B. 193
 ストロング Strong, C.A. 134

スパノス Spanos, N.P. 266-274
 スパングフォート Spangfort, E.V. 46
 スピーゲル (デヴィッド) Spiegel, D. 228, 229
 スピーゲル (ハーバート) Spiegel, H. xvi, 218-230
 スピロ Spiro, H.M. 46
 スミス Smith, A. 142
 ソルフヴァイン Solfvin, J. 296

【た行】

ダイモンド Dimond, E.C. 105, 107, 108, 112, 158
 タッカー Tucker, W.B. 209
 ターナー Turner, J.A. 42-57
 ダンロップ Dunlop, D. 157
 チャールズII世 Charles II 35
 チョーサー Chaucer, G. 31
 デイナースタイン Dinnerstein, A. 137, 143
 デイヨ Deyo, R.A. 42-57
 ディール Diehl, H.S. 210
 ディーンストフライ Dienstfrey, H. xvi, 3-12
 デインマン Daneman, E. 141
 デ・ダイン De Deyn, P.P. 188-201
 デュボア DuBois, E.F. 25
 トウグッド Toogood, J.H. 91
 ドゥーヘ D'Hooge, R. 188-201
 トス Tos, M. 92-99
 ドッシー Dossey, L. 285-305
 トマス・アキナス Aquinas, T. 35
 トムセン Thomsen, J. 92-99
 トムソン Thomson, R. 135-143
 トルーソウ Trousseau, A. 38, 233
 トーレン Thoren, P. 276

【は行】

パウロ Paul 293
 ハガード Haggard, H.W. 36
 パーク Park, L.C. 191
 ハケット Hackett, T.P. 236
 ハーケン Harken, D.E. 104
 パース Perse, T.L. 276
 パスツール Pasteur, L. 219, 233
 パセドウ Basedow, H. 234
 バッグ Pogge, R.C. 91, 211-217
 ハーナー Harner, M. 295
 バーバー Barber, T.X. 8-10, 269
 バーバンク Burbank, L. 297
 パヴロフ Pavlov, I.P. viii, 69, 70
 ハリファックス=グロフ Halifax-Grof, J. 295, 296
 ハリントン Harrington, A. v-xi, xvi

偽薬効果

ハンコフ Hankoff, L.D. 167
 ハーン Hahn, R.A. 240-250
 バーンスタイン Bernstein, D.A. 115
 ビショップ Bishop, M.P. 168
 ビーチャー Beecher, H.K. xiv, 15-29, 45, 46, 58-60, 62, 63, 65-68, 70-74, 76, 100-113, 121-134, 158, 159, 167, 219, 220
 ビッカリング Pickering, G.W. 112
 ヒポクラテス Hippocrates 37, 193
 ヒューストン Houston, W.R. 38, 39
 ヒルガード Hilgard, E.R. 263, 264
 ヒルズ Hillis, B.R. 209
 広瀬弘忠 311
 ピンスキー Pinsky, R.H. 205-210
 ファイン Fein, G. 79-91
 フィッシュ Fish, R.G. 106
 フィリップス Phillips, D.P. 247
 ファインドレー Findley, T. 38
 フォーダイス Fordyce, W.D. 42-57
 フォン・コーフ von Korff, M. 42-57
 ブラウド Braud, W.G. 303
 ブラウン Brown, J.L. 263
 ブラウン Brown, W.A. 196
 フランク Frank, J.D. 115, 183
 フリードマン Friedman, A. 141
 ブリル Brill, I.C. 105
 ブルウィン Brewin, T.B. 193
 ブルジョワ Bourgeois, B. 199
 ブルーン Bruhn, J.G. 287, 288
 ブルーン Brune, G. 137
 ブレア Blair, C.R. 102
 フレーザー Frazer, J.G. 292
 ブレトラウ Bretlau, P. 92-99
 ブローディ Brody, H. xv
 フロブヤートソン Hróbjartsson, A. xvi, 310
 ペッパー Pepper, O.H.P. 15, 31
 ベナー Benor, D.J. 297
 ペニック Penick, S. 137
 ベネット Bennett, H.L. 7
 ベルネーム Bernheim, H. 263
 ベンソン Benson, D.F. 262
 ベンソン (ハーバート) Benson, H. xvi, 231-239
 ホイットロック Whitlock, F.A. 261
 ボイル Boyle, R. 37
 ポープ Pope, K. 195
 ホームズ Holmes, O.W. 37
 ホリスター Hollister, L. 141, 142
 ボレルーキー Boleloucky, Z. 158

[ま行]

マイモニデス Maimonides 36
 マイヤー Meyer, A. 218
 マヴィッサカリアン Mavissakalian, M.R. 275-281
 マクドナルド McDonald, C. 66
 マーフィー Murphy, M. 286
 マリーニ Marini, J.L. 136, 167
 メニンガー・フォン・ラーヘンタール Menninger von Lerchenthal, E. 235
 メール Mehl, L.E. 7
 メルザック Melzack, R. 167, 168
 モアマン Moerman, D. x
 モリエール Molière 36
 モリス Morris, J.B. 137, 140, 142, 167
 モンゴメリー Montgomery, G.H. 180
 モンテーニュ Montaigne, M. de 36

[や行]

ヨーンセン Johnsen, N.J. 92-99

[ら行]

ライデンバーク Reidenberg, M.M. 73
 ライヤリー Lyerly, S.B. 136, 168
 ライン Rhine, L. 294
 ラウン Lown, B. 286
 ラサーニャ Lasagna, L. 18, 125
 ラスキン Ruskin, J. 293
 ラーソン Larson, D.B. 300
 ラドウィッグ Ludwig, A.M. 254
 ラトリッジ Rutledge, D.L. 105
 ランクマン Lancman, M.E. 248
 ラングミューア Langmuir, I. 90
 リヴァーズ Rivers, W.H.R. 311
 リエボー Lièbeault, A.A. 263
 リップマン Lipman, R. 137
 リンケル Rickels, K. 91
 ルイス Lewis, N.D.C. 38
 ルパレッロ Luparello, T.J. 247
 レヴァイン Levine, R.J. 193
 レヴィ Levy, R.S. xvi, 253-265
 レヴィン Levin, J.S. 298
 レーサー Loeser, J.D. 42-57
 レーバー Leber, P.D. 190, 191
 ローゼンタール Rosenthal, D. 116
 ロバーツ Roberts, A.H. 45, 53, 68, 76
 ロブソン Robson, D.S. 149
 ロング Long, M.F. 294, 295

[わ行]

ワイスマン Weisman, A.D. 35, 236